

## Relógio De Ponto Biométrico E Proximidade Idclass Control Id



Com um design compacto, inovador e robusto, a Control iD apresenta o Relógio de Ponto iDClass Bio. Ele é equipado com leitor biométrico (reconhecimento por impressão digital) que garante segurança e confiabilidade nas marcações de ponto. Além disso, possui display touch screen que possibilita uma interface intuitiva e amigável com o usuário. Tudo isso, com certificação do Inmetro e segurança jurídica já que ele está em conformidade com as exigências da Portaria 671/2021.

- Identificação biométrica e senha
- Mecanismo impressor térmico de alta velocidade e robustez com guilhotina
- Capacidade para bobina de até 400m (10.000+ tickets por bobina)
- Comunicação TCP/IP, web server embarcado e duas portas USB. Wi-Fi e GPRS opcionais
- Display colorido touchscreen de 2.4"
- Homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego
- Certificado pelo Inmetro

### Controle de Ponto

- **Certificado pelo Inmetro**
- Produto certificado pelo Inmetro - Portarias 4 de 2022 e 671 de 2021
- **Homologado Portaria 671/2021**
- Produto homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego
- **Quantidade de Funcionários**
- Capacidade para 15.000 usuários cadastrados
- **Quantidade de Digitais**
- Capacidade para 15.000 digitais

#### Formas de Identificação

- **Leitor biométrico**
- Leitor de impressão digital óptico de 500 DPI
- **Senha**
- Identificação de usuários através de senha numérica

#### Impressora e Bobina

- **Compartimento de Bobina**
- Capacidade para bobinas de até 400m (10.000+ tickets por bobina)
- **Mecanismo Impressor**
- Mecanismo impressor de alta qualidade Seiko (Japão)
- **Corte Automático do Ticket**
- Impressora com guilhotina de alta velocidade
- **Velocidade de Impressão**
- Velocidade de impressão de 100 mm/s
- **Deteção de Quantidade de Papel Restante**
- Permite o monitoramento do nível de papel remotamente

#### Comunicação

- **IDCloud**
- Sincronização automática com a nuvem (vendido separadamente)
- **USB1**
- porta USB 2.0 Host (Porta Fiscal) para fiscalização de Arquivo Fonte de Dados (AFD)  
1 porta USB 2.0 Host para importação e exportação de usuários e recebimentos de AFD
- **Ethernet**
- 1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa
- **GPRS**
- Módulo de conexão via GPRS opcional
- **Wi-Fi** Módulo de conexão via Wi-Fi opcional

#### Interface de usuário

- **Tela LCD Touchscreen**
- Display LCD TFT colorido de 2.4" 320x240 com tela resistiva sensível ao toque

## Características Gerais

- **Dimensões gerais (L x A x P)** 246 mm x 246 mm x 104 mm (incluindo suporte inferior)  
246 mm x 230 mm x 104 mm (sem suporte)
- **Peso líquido** 935 g
- **Peso embalado** 1,4 kg
- **Garantia** 1 ano
- **Cor do equipamento**
- Preto texturizado
- **Alimentação** 110-220V (Bi-Volt) / 60Hz
- **No-Break (opcional)**
- No-break interno de até 4h

